

DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALLA FORNITURA DI CLS IN CANTIERE SENZA INTERVENTO DI OPERATORI APPARTENENTI ALL'IMPRESA FORNITRICE DI CLS.

In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 26 del D. Lgs. 81/08, così come modificato dal d.lgs. 106/09, in termini di collaborazione e informazione reciproca fra datori di lavoro di imprese, così come precisato dall'art. 96 del d.lgs. 81/08 e s.m.i., con riferimento alla procedura “per la fornitura di calcestruzzo in cantiere”, prescritta dalla Circolare Ministero Lavoro e Politiche Sociali n. 15 del 11/02/11, è opportuno che Impresa Esecutrice ed Impresa Fornitrice di cls, provvedano alla compilazione e trasmissione reciproca dei rispettivi allegati (1 e 2) della predetta circolare, opportunamente firmati dai datori di lavoro.

In estrema sintesi, la Circolare prescrive:

1.la predisposizione di 2 modelli: 1 da parte del fornitore del calcestruzzo ed 1 da parte dell'impresa che richiede la fornitura. I modelli, compilati, dovranno essere oggetto di scambio tra le imprese e dovranno essere conservati a disposizione degli Organi di Vigilanza (riportati nell'allegato 1 e nell'allegato 2);

2.l'adozione di specifiche metodiche per l'esecuzione della fornitura, che dovranno trovare adempimento in cantiere e che dovranno essere congrue a quanto contenuto nel POS dell'impresa affidataria e delle imprese coinvolte nell'attività di fornitura.

E' importante precisare che, sebbene la circolare non costituisca norma cogente, l'adozione di quanto ivi prescritto è configurabile come buona prassi che, come previsto dagli artt. 15 e 71 del D.Lgs.81/08, ha pieno valore di misura da adottare per garantire la sicurezza dei lavoratori.

Detta procedura è utilizzabile quando l'operatore dell'impresa fornitrice di cls si limita a manovrare i propri mezzi senza interferire con le attività di cantiere.

A seguire gli allegati citati precedentemente.

Allegato 1 SCHEDA INFORMATIVA

**INFORMAZIONI FORNITE DALL'IMPRESA FORNITRICE DI CALCESTRUZZO
PRECONFEZIONATO**

Notizie generali del fornitore

Ragione Sociale						
Indirizzo	Via		n.		cap	
	Città				Prov.	
Datore di lavoro						
Tel./Fax/email						

Tipologia dei mezzi e delle attrezzature utilizzati per la fornitura nello specifico cantiere di consegna e caratteristiche tecniche:

Mezzo/attrezzatura	Estension e braccio (m)	Lunghezza max (m); Larghezza max (m); Altezza * max (m)	Raggio di sterzata (m)	Carico su singolo pneumatico (tonn)	Peso max a pieno carico (tonn)	Livelli di rumore (dB(A))	Pendenza max

Operatori addetti al trasporto e/o pompaggio del calcestruzzo

Operatori

* L'ingombro va calcolato a mezzo stabilizzato.

Rischi connessi all'attività svolta (circolazione, stazionamento ed uso delle attrezzature):

Attività	Rischi connessi

Allegato 2 SCHEDA INFORMATIVA

INFORMAZIONI RICHIESTE ALL'IMPRESA ESECUTRICE

Di seguito si riporta la scheda contenente le informazioni minime, necessarie all'ingresso in sicurezza dei mezzi e degli addetti alla consegna del calcestruzzo, da richiedere all'impresa esecutrice.

ELEMENTI DEL PSC INTEGRATI CON ELEMENTI DEL PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA (POS)	Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC)	E' Presente il PSC di cantiere?			
		Si In tal caso allegare la planimetria di cantiere e le procedure di gestione delle emergenze.	No		
	AREA	Industriale Artigianale	Urbana normale	Urbana congestionata	Agricola
	ACCESSI AL CANTIERE	Facili		Difficoltosi <i>Cause:</i>	
	VIABILITA' DI CANTIERE	Fondo buono Strette	Fondo cedevole	Strade sconnesse Forti pendenze	
	POSTAZIONI DI GETTO	Sicura e di facile manovra in retromarcia	Manovre di retromarcia complesse <i>Per presenza di:</i>	Vicinanza scavi: con distanza di sicurezza 1:1 senza distanza di sicurezza 1:1	Presenza di linee elettriche: aeree sotterranee
		In prossimità della zona di scarico del calcestruzzo sono presenti: Zone di deposito di attrezzature e di stoccaggio dei materiali			
	LAVAGGIO FINALE	Sito predisposto		Mancanza di sito apposito	
RIFERIMENTI DEL RESPONSABILE DI CANTIERE	Nome e Cognome		Telefono		
RIFERIMENTI DEL COORDINATORE IN FASE DI ESECUZIONE	Nome e Cognome		Telefono		